

不锈钢管路系统

整体解决方案提供者

STAINLESS STEEL PIPELINE SYSTEM
TOTAL SOLUTION PROVIDERS

安全卫生



01 环境因素:

环境因素是指企业活动、产品和服务中能够对环境产生影响的要素。

环境因素

02

安全卫生:

安全卫生是指企业活动、产品和服务中能够影响员工、客户、社区、环境等利益相关方的要素。

安全卫生

01



管路设计



产品



施工






CORE TECHNOLOGY



承插焊接连接
Product Line®--DN15-DN300产品线



环压连接
Product Line®--DN15-DN100产品线



抱箍连接
Product Line®--DN65-DN300产品线



双卡压连接
Product Line®--DN15-DN100产品线




APPLICATION

家庭供水管道

家庭供水(冷水)管道



家庭供水(热水)管道







STAINLESS STEEL



STAINLESS STEEL



PIPE
FITTINGS

等径异径

产品编号	公称通径	外径mm
------	------	------





PIPE FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
5110019001	DN20	26.0



PIPE FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
5110020001	DN25	32.0
5110100001	DN20	26.0



PIPE FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
------	------	------




PIPE FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
------	------	------



PIPE FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
5110000001	DN15	18.0



PIPE FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
5110000001	DN20: 1	20.0: 16.0



PIPE FITTINGS		
产品编号	公称通径	外径mm



PIPE FITTINGS		
产品编号	公称通径	外径mm




PIPE FITTINGS		
产品编号	公称通径	外径mm



PIPE FITTINGS		
产品编号	公称通径	外径mm





PIPE FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
------	------	------

51119103011	DN25	25.4
-------------	------	------



PIPE FITTINGS

45° 承插连接

产品编号	公称通径	外径mm
------	------	------

51119103011	DN25	25.4
-------------	------	------



PIPE FITTINGS

产品编号	公称通径	外径mm
------	------	------


51117010100	DN20	20.0
51117020000	DN25	25.4
51117030200	DN25	25.4



PIPE FITTINGS

70° 承插连接

产品编号	公称通径	外径mm
------	------	------



PIPE FITTINGS

产品编号	公称直径	外径mm



PIPE FITTINGS

产品编号	公称直径	外径mm



PIPE FITTINGS

产品编号	公称直径	外径mm



PIPE FITTINGS

产品编号	公称直径	外径mm




PIPE FITTINGS

产品编号	公称直径	外径mm



PIPE FITTINGS

产品编号	公称直径	外径mm



双卡压薄壁不锈钢管件

PIPE
FITTINGS 金属软管


产品编号	公称直径	外径mm
5115500001	DN15×300mm	16.0×300
51155010001	DN20×300mm	20.0×300
51155020001	DN25×300mm	25.4×300
51155030001	DN32×300mm	32.0×300
51155040001	DN40×300mm	40.0×300




双卡压薄壁不锈钢管件

PIPE
FITTINGS 双卡压不锈钢

产品编号	公称直径	外径mm
5017500001	DN15	16.0
50175010001	DN20	20.0
50175020001	DN25	25.4
50175030001	DN32	32.0







PIPE FITTINGS

产品编号	公称口径	外径mm
5010-16301	DN150	168
5010-16302	DN150	178



PIPE FITTINGS

产品编号	公称口径	外径mm
------	------	------



PIPE FITTINGS

产品编号	公称口径	外径mm
------	------	------



PIPE FITTINGS

产品编号	公称口径	外径mm
------	------	------




PIPE



产品编号	公称通径	外径mm
------	------	------



PIPE FITTINGS



产品编号	规格	壁厚mm
------	----	------

751005001	D140×12	12
-----------	---------	----

751005004	D150×12	12
-----------	---------	----



PIPE FITTINGS



产品编号	规格	壁厚mm
------	----	------



751005001	D120×12	12
-----------	---------	----

751005001	D120×12	12
-----------	---------	----

751005001	D120×12	12
-----------	---------	----



TECHNOLOGY



O-ring gasket








序号	零件名称	规格	数量	材料	备注
1	O-ring gasket				

材料选择

材料代号	材料名称	材料大类	适用介质
S30408	06Cr19Ni10	奥氏体	饮用净水, 空气, 医用气体, 冷水, 热水等管道
S30403	022Cr19Ni10	奥氏体	饮用净水, 空气, 医用气体, 冷水, 热水等管道
S31608	06Cr17Ni12Mo2	奥氏体	饮用净水, 冷水, 热水等管道
S31603	022Cr17Ni12Mo2	奥氏体	高含卤素元素水管道

PRODUCT INSTALLATION

EXECUTION STANDARD



CASES OF SUCCESSFUL

工程案例



绿城·足球学校
上海·佰汇园小区
大连第九人民医院
景德镇中医院
.....

金华万豪酒店
东阳雷迪森酒店
天港集团酒店
宣城燃气
.....

嘉兴水务集团
葫芦岛水务集团
舟山自来水公司
路桥自来水公司
.....




I WE ARE AT YOUR

全程贴身服务

只为客户提供最优的薄壁不锈钢管道系统解决方案

康帕斯 全球服务



售前服务:

- 为代理商/经销商连锁店, 提供专业知识讲座、市场拓展和营销意见。
- 为用户提供管网使用优化方案和管网成本预算方案。
- 为用户现场勘查提供专业设计意见和方案。
- 珍惜客户时间, 24小时内答复客户提出的问题。

售中服务:

- 在职安装工300多名, 可提供专业的安装服务或技术指导。

售后服务:

- 终生维护, 接到客户投诉建议, 我们24小时积极反应, 并做出处理意见。
- 如因质量问题造成的用户损失我们将协同保险公司一起理赔用户损失。

